

## G-Stab 3050. Stabiliseringsvæske

Revisjonsdato 17.02.2026

### AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

#### 1.1 Produktidentifikator

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Kjemikaliets navn                | G-Stab 3050. Stabiliseringsvæske |
| Unique Formula Identifier - UFI: | AM00-G0GG-M00M-FPFJ              |
| Revisjonsdato                    | 17.02.2026                       |
| Utgave nummer                    | 1.1                              |

#### 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Anvendelse / bruksområde | Stabiliseringsvæske |
| Anvendelser som frarådes | Ikke kjent          |

#### 1.3 Opplysning om leverandør av sikkerhetsdatabladet

|                      |                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leverandør           | Gustavsen AS<br>Strandveien 2C<br>3050 Mjøndalen<br>Norge<br>www.gustavsenas.no<br>post@gustavsenas.no |
| E-post               | post@gustavsenas.no                                                                                    |
| Ansvarlig person     | Gustavsen AS                                                                                           |
| Utarbeidet av        | Sensor Chemcontrol AS - Jens Krotseng                                                                  |
| 1.4 Nødtelefonnummer | Giftinformasjonen: +47 22 59 13 00.                                                                    |

### AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

#### 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klassifisering i henhold til 1272/2008EC | Skin Irrit 2; H315<br>Skin Sens 1; H317<br>Eye Irrit 2; H319<br>STOT SE 3; H335<br>Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 1; H410.<br><br>Forklaring til faresetninger (H-setninger) finnes i avsnitt 2.2 / 16.<br><br>De viktigste fysiske, helsemessige og miljømessige skadevirkningene:<br>Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Irriterer huden.<br><br>Klassifisering av blandingen er vurdert i henhold til CLP-forordningens regler for beregning og terskelverdier. |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 2.2 Merkningselementer

|                |                                                                                                                                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Piktogram      |  <br>GHS07      GHS09 |
| Varselord      | Advarsel                                                                                                                                                                                    |
| Emballasjekrav | I henhold til CLP-forordningen er det IKKE krav til barnsikret lukning eller følbar advarselsmerking.                                                                                       |

## G-Stab 3050. Stabiliseringsvæske

Fortsettelse fra forrige side

Revisjonsdato 17.02.2026

|                           |                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faresetninger             | H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.<br>H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.<br>H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.<br>H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.<br>H315 Irriterer huden. |
| Sikkerhetssetninger       |                                                                                                                                                                                                                    |
| Generelle                 | P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.                                                                                                                                                                            |
| Forebygging               | P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.<br>P273 Unngå utslipp til miljøet.<br>P280 Benytt vernehansker/ verneklær/ vernebriller/ ansiktsskjerm.                                                |
| Tiltak                    | P305 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll med mye vann.<br>P363 Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt.<br>P391 Samle opp spill.                                                                                   |
| Oppbevaring               | P403 Oppbevares på et godt ventilert sted.                                                                                                                                                                         |
| Disponering               | P501 Innhold/holder leveres til godkjent mottaksstasjon for farlig avfall.                                                                                                                                         |
| Ingredienser på etiketten | Tetradecyl methacrylate<br>Hexadecyl methacrylate<br>Dodecyl methacrylate                                                                                                                                          |
| 2.3 Andre farer           | Ingen andre farer kjent.                                                                                                                                                                                           |

## AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

## 3.2 Stoffblandinger

| Ingrediens                                  | Identifisering                                                                               | Klassifisering                                                      | Note  | Vekt-%   |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 2,2'-ethylenedioxydiethyl dimethacrylate    | Reach nr: 01-2119969287-21<br>EC nr: 203-652-6<br>CAS nr: 109-16-0<br>Index nr: 607-768-00-1 | Skin Sens 1B; H317                                                  | 9a    | 60 - 100 |
| Dodecyl methacrylate                        | EC nr: 205-570-6<br>CAS nr: 142-90-5<br>Index nr: 607-247-00-9                               | STOT SE 3; H335<br>Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 1; H410 | 9a,V2 | 15 - 30  |
| Metakrylsyre, monoester med propan-1,2-diol | Reach nr: 01-2119490226-37<br>EC nr: 248-666-3<br>CAS nr: 27813-02-1                         | Skin Sens 1; H317<br>Eye Irrit 2; H319                              | D,Æ   | 15 - 20  |
| Hexadecyl methacrylate                      | EC nr: 219-672-3<br>CAS nr: 2495-27-4                                                        | Skin Irrit 2; H315<br>Eye Irrit 2; H319<br>STOT SE 3; H335          |       | 1 - 5    |
| Tetradecyl methacrylate                     | EC nr: 219-835-9<br>CAS nr: 2549-53-3                                                        | Skin Irrit 2; H315<br>Skin Sens 1; H317<br>Eye Irrit 2; H319        |       | 1 - 5    |

## Konsentrasjonsgrenser og M-faktorer

| Ingrediens           | Konsentrasjonsgrense og M-faktor |
|----------------------|----------------------------------|
| Dodecyl methacrylate | STOT SE 3; H335: C ≥ 10 %        |

## Tegnforklaring

Eye Irrit 2: Alvorlig øyeirritasjon.  
 Aquatic Acute 1: Meget giftig for vannmiljøet.  
 Aquatic Chronic 1: Meget giftig for vannmiljøet.  
 STOT SE 3: Spesifikk målorgantoksisitet - enkeltkspønering.  
 Skin Irrit 2: Irriterende for huden.  
 Skin Sens 1: Sensibiliserende ved hudkontakt.  
 Skin Sens 1B: Sensibiliserende ved hudkontakt.

Forklaring til relevante faresetninger (H-setninger) finnes i seksjon 16.

## Ingredienskommentarer

Konsentrasjon oppgitt som vekt-% i ferdig blanding.

Klassifiseringen gjelder for hvert enkelt stoff, ikke for produktet.

## G-Stab 3050. Stabiliseringsvæske

Fortsettelse fra forrige side

Revisjonsdato 17.02.2026

Note V2: Stoffet har en særlige konsentrasjonsgrense henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP, artikkel 10) eller M faktor for miljøklassifisering.

Note Æ: Stoffet har en grenseverdi for forurensninger i arbeidsatmosfæren eller DNEL verdier (Derived No Effect Level), se avsnitt 8 for mer informasjon.

Note 9a: Stoffet har en harmonisert klassifisering fastsatt i forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP), vedlegg VI, tabell 3.

Note D: Visse stoffer, som har tilbøyelighet til spontan polymerisation eller nedbrytning, slippes ut i markedet vanligvis i stabilisert form. I denne form er de oppført i stofflisten. I tilfeller, hvor disse stoffer slippes ut i markedet i ustabil form, skal leverandøren oppgi stoffets navn på etiketten etterfulgt av "ikke stabilisert".

Klassifisering av blandingen er utført i henhold til CLP (EF) nr. 1272/2008 ved bruk av blandingsregler og konsentrasjonsgrenser.

## AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

## 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

## Innånding

Sørg for frie luftveier. Flytt personen til frisk luft. Skyll munn og nese/svelg. Kontakt lege ved irritasjon, hoste eller ubehag.

## Hudkontakt

Ta av tilsølte klær og sko. Vask med mye såpe og vann. Ved tvil eller ved vedvarende symptomer - søk legehjelp.

## Øyekontakt

Skyll straks med mye vann i flere minutter (hold øyenlokk utbrettet, ta av eventuelle kontaktlinser). Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

## Svelging

Skyll munnen med vann (bare dersom personen er ved bevissthet).

## 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Kan forårsake hudirritasjon, øyeirritasjon og allergiske hudreaksjoner. Innånding av damp eller tåke kan gi irritasjon i luftveiene. Forsinkede allergiske hudreaksjoner kan forekomme.

## 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Ved ulykke eller uvelhet, ta straks kontakt med lege, vis fram etikett, bruksanvisningen eller sikkerhetsdatabladet.

## AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

## 5.1 Slukningsmidler

## Passende slukningsmidler

Vanntåke, skum, CO2 og pulver.

## Uegnete slukningsmidler

Unngå rettet vannstråle i slukningsarbeidet.

## 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Ved brann kan det dannes farlige forbrennings- eller nedbrytningsprodukter.

## 5.3 Råd til brannmannskaper

Ved slukking av brann anbefales standard verneutstyr med flammehemmende jakke, hjelm med ansiktsvern, hansker, gummistøvler og selvforsynt pusteapparat i lukkede rom.

## AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

## 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Bruk verneutstyr som beskrevet i avsnitt 8.

## 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Må ikke komme i vannavløp eller kloakkavløp. Unngå utslipp til miljøet;

## 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Mindre mengder tas opp med absorberende materiale.

## 6.4 Henvisning til andre avsnitt

Se avsnitt 7 for informasjon om sikker håndtering.

Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr.

Se avsnitt 12 for informasjon om økologi.

Se avsnitt 13 for informasjon om fjerning av avfall.

## G-Stab 3050. Stabiliseringsvæske

Fortsettelse fra forrige side

Revisjonsdato 17.02.2026

## AVSNITT 7: HÅNTERING OG LAGRING

## 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Unngå innånding av damp eller tåke. Vask hendene grundig etter bruk.

## 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevares tett lukket i et kjølig, godt ventilert område, beskyttet mot varme, gnister og åpen flamme.

## Spesielle egenskaper og farer

Kan gi allergi ved hudkontakt.

## 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Industriell og profesjonell bruk.

## AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

## 8.1 Kontrollparametre

Anmerkning om tiltak- og grenseverdier

Ingen yrkeshygieniske eksponeringsgrenser er relevante for produktet.

Derived no effect level (DNEL)

## Metakrylsyre, monoester med propan-1,2-diol

|              |             | Akutt lokal effekt | Akutt systemisk effekt | Kronisk lokal effekt | Kronisk systemisk effekt |
|--------------|-------------|--------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| Arbeidstager | -innånding  |                    |                        |                      | 14.7 mg/m <sup>3</sup>   |
|              | -hudkontakt |                    |                        |                      | 4.2 mg/kg bw/day         |
| Forbruker    | -innånding  |                    |                        |                      | 8.8 mg/m <sup>3</sup>    |
|              | -hudkontakt |                    |                        |                      | 2.5 mg/kg bw/day         |
|              | -oral       |                    |                        |                      | 2.5 mg/kg bw/day         |

## 8.2 Eksponeringskontroll

Begrensning av eksponering på arbeidsplassen

Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt. Sunn fornuft og sikkerhetsregler skal alltid brukes ved allmenn omgang med kjemikalier. Sørg for at emballasjen er riktig merket for å forebygge uforutsett eksponering eller feilaktig bruk. Sørg for bruk av anbefalt verneutstyr og vernetøy. Sørg for tilstrekkelig utsug eller ventilasjon på arbeidsplassen. Unngå kontakt med øyne og hud. Hold verneutstyr tørt og rent.

Åndedrettsvern

Ved arbeid i trange rom uten tilstrekkelig ventilasjon/punktavsug eller ved fare for innånding av luftbårne forurensninger anbefales følgende:  
Hel- eller halvmaske med gass og dampfilter mot organiske gasser med kokepunkt over 65°C klasse 1/uorganiske gasser klasse 1, type A1/B1 med filterfarge brun/grå; i henhold til standard (NS-EN-14387).

Åndedrettsvern med gassfilter skal benyttes kombinert med gode rutiner for masketilpassning og filterbyte. Åndedrettsvern skal alltid brukes hvis luftforurensningen overstiger administrativ norm.

Øyevern

Ved fare for sprut bruk godkjent øyevern. Øyespylingsutstyr skal være tilgjengelig, helst også dusjmulighet. Øyevern skal være i henhold til standarden EN 166.

Håndvern

Beskyttelseshansker av nitril, neopren eller PVA med med hanskeykkelse over 0,35 mm i henhold til standard EN-374.

Ved kontinuerlig kontakt: Hansker med gjennomtrengningstid over 480 minutter.

Ved kortsiktig sprut/eksponering (inntil 30 minutter): Gjennomtrengningstid over 60 minutter.

Hanskenes egnethet og gjennombruddstid vil variere avhengig av de spesifikke bruksforholdene.

Undersøk og eventuelt erstatt slitte eller ødelagte hansker. Om kontakt med underarmene er sannsynlig, bruk hansker med mansjetter. Tynne hansker vil gi beskyttelse i kortere tid og bør vanligvis brukes bare én gang og deretter kastes. Tykkere hansker er nødvendig hvis det finnes mekanisk risiko med mulighet for oppskraping eller punktering.

Annet hudvern enn håndvern

Verneklær bør anvendes ved risiko for direkte kontakt.

Annen informasjon

Det er god hygienep praksis å unngå hudkontakt mest mulig. Unngå bruk av ringer, klokker eller lignende som er egnet til å holde på produktet og derved forårsake hudreaksjoner. Beskyttelseskremer kan hjelpe til å beskytte utsatte hudområder, men kan ikke erstatte hansker. Spesifikke hygienetiltak: Praktiser god personlig hygiene som vasking etter håndtering av produktet og før spising, drikking og/eller røyking. Vask regelmessig arbeidstøy og verneutstyr for å fjerne forurensninger. Kast tilsølt arbeidstøy og sko som ikke kan vaskes.

## AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

## G-Stab 3050. Stabiliseringsvæske

Fortsettelse fra forrige side

Revisjonsdato 17.02.2026

**9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

|                                                 |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) Fysisk tilstand                              | Væske                                                                                                |
| b) Farge                                        | Klar                                                                                                 |
| c) Lukt                                         | Mild                                                                                                 |
| d) Smeltepunkt/ frysepunkt                      | Ikke kjent.                                                                                          |
| e) Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde | Ikke kjent.                                                                                          |
| f) Antennelighet                                | Ikke kjent.                                                                                          |
| g) Nedre og øvre eksplosjonsgrense              | Ikke kjent. -                                                                                        |
| h) Flammepunkt                                  | >93 °C                                                                                               |
| i) Selvantennelsestemperatur                    | Ikke kjent.                                                                                          |
| j) Spaltingstemperatur                          | Ikke kjent.                                                                                          |
| k) pH                                           | Ikke oppgitt (kan ikke estimeres basert på oppgitte data).                                           |
| l) Kinematisk viskositet                        | Ikke kjent.                                                                                          |
| m) Løselighet                                   | 10% (Svakt løselig)                                                                                  |
| n) Fordelingskoeffisient                        | 0.97 (@ 20 °C) (Metakrylsyre, monoester med propan-1,2-diol, note B)                                 |
| o) Damptrykk                                    | 11 Pa (@ 20 °C) (Metakrylsyre, monoester med propan-1,2-diol, note B)                                |
| p) Tetthet og/eller relativ tetthet             | Ikke kjent.                                                                                          |
| q) Relativ damptetthet                          | Ingen data tilgjengelig                                                                              |
| r) Partikkelegenskaper                          | Ikke relevant - produktets form er væske.                                                            |
| <b>9.2 Andre opplysninger</b>                   | Ingen ytterligere relevant informasjon.<br>Note B: Informasjonen er hentet fra ECHA 'Brief Profile'. |
| Fordampingshastighet                            | Ikke kjent.                                                                                          |

**AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET**

|                                           |                                                                           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>10.1 Reaktivitet</b>                   | Ingen farlige reaksjoner forventes ved normal bruk og korrekt håndtering. |
| <b>10.2 Kjemisk stabilitet</b>            | Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.                   |
| <b>10.3 Risiko for farlige reaksjoner</b> | Ingen kjente farlige reaksjoner ved normal bruk.                          |
| <b>10.4 Forhold som skal unngås</b>       | Ikke kjent.                                                               |
| <b>10.5 Uforenlige materialer</b>         | Ikke kjent.                                                               |
| <b>10.6 Farlige nedbrytningsprodukter</b> | Ikke kjent.                                                               |

**AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER****11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008**

|                                                    |                                                                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| a) Akutt giftighet                                 | Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. |
| b) Hudetsing/ hudirritasjon                        | Irriterer huden.                                                        |
| c) Alvorlig øyeskade/ øyeirritasjon                | Alvorlig irritasjon av øynene.                                          |
| d) Sensibiliserende ved innånding eller hudkontakt | Kan utløse en allergisk hudreaksjon.                                    |
| e) Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller       | Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. |
| f) Kreftfremkallende egenskaper                    | Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. |
| g) Reproduksjonstoksitet                           | Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. |
| h) STOT - enkelteksponering                        | Kan forårsake irritasjon av luftveiene.                                 |
| i) STOT - gjentatt eksponering                     | Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. |

## G-Stab 3050. Stabiliseringsvæske

Fortsettelse fra forrige side

Revisjonsdato 17.02.2026

## j) Aspirasjonsfare

Ikke klassifiser som aspirasjonsfarlig.

## 11.2 Opplysninger om andre farer

Sannsynlig eksponeringsvei: Hudkontakt. Innånding av damp. Svelgning.

## AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

## 12.1 Giftighet

Produktet er klassifisert som meget giftig for vannlevende organismer, men økotoxikologiske data for blandingen er ikke oppgitt i denne forespørselen.

## 12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Det foreligger ikke oppgitte data for vurdering av persistens og nedbrytbarhet for blandingen basert på opplysningene i denne forespørselen.

## 12.3 Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulering kan ikke vurderes basert på opplysningene i denne forespørselen.

## 12.4 Mobilitet i jord

Ingen informasjon foreligger.

## 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

PBT- og vPvB-vurdering er ikke relevant for dette produktet. Basert på tilgjengelig informasjon er det ikke identifisert stoffer med PBT- eller vPvB-egenskaper.

## 12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Det foreligger ikke tilstrekkelige data til å fastslå hormonforstyrrende egenskaper for produktet som helhet. Basert på tilgjengelige data foreligger det ikke grunnlag for å klassifisere produktet som hormonforstyrrende.

## 12.7 Andre skadevirkninger

Ikke oppgitt.

## AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

## 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

## Avfallsgrupper

Angivelse av EAL-koder er kun veiledende. Sjekk alltid avfallskoden med henblikk på den aktuelle tilstand produktet befinner seg i. De endelige avfallsgrupper og koder må bestemmes av sluttbruker basert på den faktiske bruken av produktet.

EAL: \*16 03 05 organisk avfall som inneholder farlige stoffer.

## Emballasje

EAL: 15 01 10 emballasje som inneholder rester av eller forurenset av farlig avfall.

Forurenset emballasje skal behandles som rest-kjemikalier, følg advarslene på faremerking selv etter at emballasjen er tømt. Rester som ikke kan oppbevares for senere bruk eller resirkulering skal leveres til godkjent destruksjonsanlegg. Tom-emballasje kan etter rengjøring leveres til gjenbruk.

Ren/ubrukt emballasje kan leveres til resirkulering/gjenbruk i henhold til lokale forskrifter.

## Annen informasjon

Produktrester leveres til godkjent mottaksstasjon for farlig avfall.

I henhold til kommisjonsforordning 1357/2014 er avfall klassifisert som avfallstype: Produktet får ikke slippes ut i avløp, vassdrag, grunnvann eller i miljøet.

HP 14 «Økotoksisk»: Avfall som utgjør eller kan utgjøre umiddelbar eller forsinket risiko for en eller flere sektorer av miljøet.

HP 13 «Sensibiliserende»: Avfall som inneholder ett eller flere stoffer som er kjent for å forårsake sensibiliserende virkninger på huden eller åndedretsorganer.

HP 4 «Irriterende -- hudirritasjon og øyeskader»: Avfall som ved kontakt kan forårsake hudirritasjon eller øyeskade.

## AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

## 14.1 FN nr. eller id nummer

Ikke regulert

## 14.2 FN-forsendelsesnavn

n/a

## 14.3 Transportfareklasse(r)

## ADR/RID klasse

Ikke relevant.

## ADR/RID klassifiseringskode

Ikke relevant

## ADR/RID farenummer

Ikke relevant

## 14.4 Emballasjegruppe

Ikke relevant

## 14.5 Miljøfarer

Ikke relevant

## 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Tunnelrestriksjonskode: Ikke kjent.

Spesialbestemmelser (SP): Ikke kjent.

EmS (sjo): Ikke kjent.

Blandet last: Ikke kjent.

Skal ikke transporteres sammen med: Ikke kjent.

Lagring/handtering under transport: Ikke kjent.

Tiltak for transportpersonell: Ikke kjent.

## G-Stab 3050. Stabiliseringsvæske

Fortsettelse fra forrige side

Revisjonsdato 17.02.2026

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant.

Annen informasjon

Produktet er ikke regulert som farlig gods for transport (UN-nummer ikke angitt).

## AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

15.1 Særlige bestemmelser/særsilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

KOMMISSJONENS DELEGERT FORORDNING (EU) 2023/1434 av 25. april 2023 (ATP18).

FOR-2012-06-16-622 Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP).

Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006.

KOMMISSJONSFORORDNING (EU) 2020/878 av 18. juni 2020 om endring av vedlegg II til europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH).

ADR/RID: Forskrift om landtransport av farlig gods (ADR/RID 2025).

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier).

ECHA (European Chemicals Agency) C&amp;L Inventory database.

FOR 2004-06-01 nr 922: Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften).

.

Avfallsforskriften (miljøverndepartementet) - FOR 2004-06-01 nr 930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall.

Europeisk avfallskatalog og liste over farlig avfall gyldig fra 1. januar 2002.

FOR-2015-05-19-541 Forskrift om deklarerer av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften).

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Råvareleverandøren har ikke utarbeidet kjemikaliesikkerhetsrapport (eksponeringsscenario) for stoffer som inngår i produktet.

Annen informasjon

Klassifiseringen av dette produktet er gitt på grunnlag av de foreliggende opplysninger fra leverandøren.

## AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Relevante fare og risiko setninger for hver ingrediens

H315 Irriterer huden.  
 H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.  
 H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.  
 H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.  
 H400 Meget giftig for liv i vann.  
 H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forkortelser i dokumentet

STOT - Giftvirkning på bestemte organer.  
 EAL - Den europeiske avfallslisten.  
 vPvB - Very Persistent and very Bioaccumulative (require special attention under REACH).  
 PBT - Persistent, Bioaccumulative and Toxic.  
 LC50 - Konsentrasjonen av et kjemikalie i luft eller vann som for en bestemt gruppe forsøksdyr fører til dødsfall på 50% over en gitt tidsperiode. Betegnelsen LL50 kan benyttes dersom det aktuelle kjemikallet ikke er oppløselig i vann.  
 LD50 - Mengden av et kjemikalie som gitt en bestemt gruppe forsøksdyr fører til dødsfall på 50%. Betegnelsen LE50 kan benyttes dersom det aktuelle kjemikallet ikke er oppløselig i vann.  
 bw/day - body weight / day (kroppsvikt per dag ).  
 GHS - Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

Første gang utgitt

17.02.2026

Annen informasjon

Klassifiseringsmetode:

# G-Stab 3050. Stabiliseringsvæske

Fortsettelse fra forrige side

Revisjonsdato 17.02.2026

Klassifiseringen av blandingen er utført i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP), vedlegg I, basert på klassifiseringen av de enkelte ingrediensene og gjeldende generiske konsentrasjonsgrenser. Klassifiseringen er avledet direkte fra ingrediensdata, uten bruk av testdata for selve blandingen, bridging-prinsipper eller weight-of-evidence-tilnærminger. Der flere farekategorier er aktuelle for samme fareendepunkt, er den mest alvorlige kategorien benyttet, i samsvar med CLP-prinsippene.

Sikkerhetsdatabladet erstatter alle tidligere utgaver.

Revidert og kvalitetssikret av:

Sensor Chemcontrol AS

Storgata 30

3611 Kongsberg

Norge

Tlf: 32 77 06 60

E-post: helpdesk@sensor.as.

--- SIKKERHETSDATABLAD i henhold til (EU) direktiv (EC) 1272/2008 og (EU) 2020/878 ---